

Floreninventar Köniz

Art Deutsch	Art Lat.	Schutzstatus
Abbisskraut	<i>Succisa pratensis</i> Moench	LC
Acker-Ehrenpreis	<i>Veronica agrestis</i> L.	LC
Acker-Fuchsschwanz	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	LC
Acker-Gänsedistel	<i>Sonchus arvensis</i> L.	LC
Acker-Gauchheil	<i>Anagallis arvensis</i> L.	LC
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	LC
Acker-Hohlzahn	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	NT
Acker-Hornkraut	<i>Cerastium arvense</i> L.	LC
Acker-Hundskamille	<i>Anthemis arvensis</i> L.	VU
Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	LC
Acker-Minze	<i>Mentha arvensis</i> L.	LC
Acker-Rettich	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	LC
Acker-Rittersporn	<i>Consolida regalis</i> Gray	VU
Ackerröte	<i>Sherardia arvensis</i> L.	LC
Acker-Schachtelhalm	<i>Equisetum arvense</i> L.	LC
Acker-Schöterich	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	NT
Acker-Senf	<i>Sinapis arvensis</i> L.	LC
Acker-Spark	<i>Spergula arvensis</i> L.	VU
Acker-Stiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i> Murray	LC
Acker-Täschelkraut	<i>Thlaspi arvense</i> L.	LC
Acker-Taubnessel	<i>Lamium purpureum</i> L.	LC
Acker-Trespe	<i>Bromus arvensis</i> L.	VU
Acker-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis arvensis</i> Hill	LC
Acker-Winde	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	LC
Acker-Windhalm	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	LC
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	LC
Adria-Glockenblume	<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	
Ährige Minze	<i>Mentha spicata</i> aggr.	
Ährige Rapunzel	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	LC
Ähriger Ehrenpreis	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	LC
Ähriges Tausendblatt	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	NT
Akanthus	<i>Acanthus mollis</i> L.	
Akeleiblättrige Wiesenraute	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	LC
Alpen-Ampfer	<i>Rumex alpinus</i> L.	LC
Alpen-Aster	<i>Aster alpinus</i> L.	LC
Alpen-Binse	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	LC
Alpen-Hagrose	<i>Rosa pendulina</i> L.	LC
Alpen-Johannisbeere	<i>Ribes alpinum</i> L.	LC
Alpen-Lein	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	LC
Alpenmasslieb	<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.	LC
Alpen-Wurmfarn	<i>Dryopteris expansa</i>	LC
Alpen-Ziest	<i>Stachys alpina</i> L.	LC
Amerikanischer Lebensbaum	<i>Thuja occidentalis</i> L.	
Ampfer-Knöterich	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	LC
Apenninen-Windröschen	<i>Anemone apennina</i> L.	
Aprikosenbaum	<i>Prunus armeniaca</i> L.	
Aremonie	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	
Argentinisches Eisenkraut	<i>Verbena bonariensis</i> L.	
Armenische Brombeere	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	
Armenische Traubenhyazinthe	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	
Arznei-Baldrian	<i>Valeriana officinalis</i> aggr.	LC
Arznei-Feld-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	LC
Aschersons Knäuelgras	<i>Dactylis polygama</i> Horv.	NT
Ästige Graslilie	<i>Anthericum ramosum</i> L.	LC
Ästiger Igelkolben	<i>Sparganium erectum</i> L.	NT
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i> Huds.	LC
Aufrechter Sauerklee	<i>Oxalis stricta</i> L.	

Floreninventar Köniz

Aufrechter Ziest	<i>Stachys recta</i> L.	LC
Ausgerandeter Amarant	<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W. L. Bray	
Ausläuferbildendes Fettkraut	<i>Sedum stoloniferum</i> S. G. Gmel.	
Bachbungen-Ehrenpreis	<i>Veronica beccabunga</i> L.	LC
Bach-Nelkenwurz	<i>Geum rivale</i> L.	LC
Balsamkraut	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	
Bambus	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	
Bärlauch	<i>Allium ursinum</i> L.	LC
Bart-Nelke	<i>Dianthus barbatus</i> L.	
Bastard-Amarant	<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	
Bastard-Fettkraut	<i>Sedum hybridum</i> L.	
Bastard-Frauenmantel	<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	LC
Bastard-Klee	<i>Trifolium hybridum</i> L.	
Bastard-Platane	<i>Platanus xhispanica</i> Münchh.	
Behaarte Hainsimse	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	LC
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i> L.	LC
Behaarte Wicke	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	LC
Behaartes Johanniskraut	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	LC
Behaartes Kreuzlabkraut	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	LC
Behaartes Liebesgras	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	LC
Behaartes Veilchen	<i>Viola hirta</i> L.	LC
Benekens Trespe	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	LC
Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	LC
Berg-Ehrenpreis	<i>Veronica montana</i> L.	LC
Berg-Felsen-Mauerpfeffer	<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier	LC
Berg-Flockenblume	<i>Centaurea montana</i> L.	LC
Berg-Föhre	<i>Pinus mugo</i> Turra	LC
Berg-Klee	<i>Trifolium montanum</i> L.	LC
Berg-Kronwicke	<i>Coronilla coronata</i> L.	NT
Berg-Mehlbeerbaum	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	LC
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	LC
Berg-Weidenröschen	<i>Epilobium montanum</i> L.	LC
Bertolonis Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum bertolonii</i> DC.	LC
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	LC
Bewimperte Gänsekresse	<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	LC
Bewimpertes Knopfkraut	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	
Bisamkraut	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	LC
Bisam-Malve	<i>Malva moschata</i> L.	LC
Bitteres Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i> L.	LC
Bittersüßer Nachtschatten	<i>Solanum dulcamara</i> L.	LC
Blasen-Pippau	<i>Crepis vesicaria</i> L.	
Blasige Steinmispel	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	
Blassgelber Lerchensporn	<i>Corydalis alba</i> (Mill.) Mansf.	
Blaue Brombeere	<i>Rubus caesius</i> L.	LC
Blauer Wasser-Ehrenpreis	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	
Blaugrüne Binse	<i>Juncus inflexus</i> L.	LC
Bläulicher Amarant	<i>Amaranthus blitum</i> L.	LC
Bleiche Segge	<i>Carex pallescens</i> L.	LC
Blut-Ampfer	<i>Rumex sanguineus</i> L.	LC
Blutauge	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	NT
Bluthirse	<i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	LC
Blut-Johannisbeere	<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	
Blut-Johanniskraut	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	DD
Blutroter Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i> L.	LC
Blut-Weiderich	<i>Lythrum salicaria</i> L.	LC
Borretsch	<i>Borago officinalis</i> L.	
Braune Segge	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	LC
Braunrote Stendelwurz	<i>Epipactis atrorubens</i> Besser	LC

Floreninventar Köniz

Braunstieliger Streifenfarn	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	LC
Breitblättrige Platterbse	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	LC
Breitblättrige Stendelwurz	<i>Epipactis helleborine</i> aggr.	LC
Breitblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	LC
Breitblättriger Rohrkolben	<i>Typha latifolia</i> L.	LC
Breitblättriges Pfaffenhütchen	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	NT
Breitblättriges Pfeilkraut	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	
Breiter Wurmfarn	<i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i> L.	LC
Bruch-Weide	<i>Salix euxina</i> I. V. Belyaeva	
Bruch-Weide	<i>Salix xfragilis</i> L.	
Brunnenkressenblättrige Rampe	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	LC
Buchenfarn	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	LC
Buchs	<i>Buxus sempervirens</i> L.	NT
Bunte Kronwicke	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	LC
Büschelblume	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	
Busch-Rose	<i>Rosa corymbifera</i> aggr.	
Busch-Windröschen	<i>Anemone nemorosa</i> L.	LC
Chinesische Samtpappel	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	
Christophskraut	<i>Actaea spicata</i> L.	LC
Dach-Trespe	<i>Bromus tectorum</i> L.	LC
Dichtährige Stachel-Segge	<i>Carex spicata</i> Huds.	LC
Dichtblütige Kresse	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	
Dillenius' Sauerklee	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	
Doldiger Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.	
Doldiges Habichtskraut	<i>Hieracium umbellatum</i> aggr.	LC
Dornige Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i> aggr.	
Dorniger Wurmfarn	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	LC
Douglasfichte	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	
Draht-Schmiele	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	LC
Dreifingeriger Steinbrech	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	LC
Dreifurchige Wasserlinse	<i>Lemna trisulca</i> L.	NT
Dreinervige Nabelmiere	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	LC
Drüsenstängeliges Weidenröschen	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	
Drüsiges Springkraut	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	
Duftendes Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	LC
Dunkelgrünes Lungenkraut	<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	LC
Dunkelgrünes Weidenröschen	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	LC
Dunkle Akelei	<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	LC
Dunkle Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i> L.	LC
Dürrwurz-Alant	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle	LC
Echte Betonie	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	LC
Echte Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i> aggr.	LC
Echte Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	LC
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i> L.	LC
Echte Hirse	<i>Panicum miliaceum</i> L.	
Echte Hundszunge	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	NT
Echte Kamille	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	LC
Echte Mispel	<i>Mespilus germanica</i> L.	VU
Echte Nelkenwurz	<i>Geum urbanum</i> L.	LC
Echte Ochsenzunge	<i>Anchusa officinalis</i> L.	NT
Echte Osterluzei	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	EN
Echte Salbei	<i>Salvia officinalis</i> L.	
Echte Sumpfkresse	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	LC
Echte Trauerweide	<i>Salix babylonica</i> aggr.	
Echte Wallwurz	<i>Symphytum officinale</i> aggr.	
Echte Zaunwinde	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	LC
Echter Ackersalat	<i>Valerianella locusta</i> aggr.	

Floreninventar Köniz

Echter Buchweizen	Fagopyrum esculentum Moench	
Echter Dost	Origanum vulgare L.	LC
Echter Ehrenpreis	Veronica officinalis L.	LC
Echter Erdrauch	Fumaria officinalis L.	LC
Echter Lavendel	Lavandula angustifolia Mill.	
Echter Mehlbeerbaum	Sorbus aria (L.) Crantz	LC
Echter Steinsame	Lithospermum officinale L.	NT
Echter Wacholder	Juniperus communis L.	LC
Echter Waldmeister	Galium odoratum (L.) Scop.	LC
Echter Wundklee	Anthyllis vulneraria L.	LC
Echter Wurmfarne	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	LC
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum L.	LC
Echtes Labkraut	Galium verum L.	LC
Echtes Lungenkraut	Pulmonaria officinalis aggr.	LC
Echtes Salomonssiegel	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	LC
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis L.	LC
Echtes Tausendgüldenkraut	Centaurium erythraea Rafn	LC
Edel-Gamander	Teucrium chamaedrys L.	LC
Edel-Kastanie	Castanea sativa Mill.	LC
Efeu	Hedera helix L.	LC
Efeu-Ehrenpreis	Veronica hederifolia L.	LC
Eibe	Taxus baccata L.	LC
Eichenfarn	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	LC
Einfacher Igelkolben	Sparganium emersum Rehmann	VU
Eingriffeliger Weissdorn	Crataegus monogyna aggr.	LC
Einjährige Sonnenblume	Helianthus annuus L.	
Einjähriges Berufkraut	Erigeron annuus (L.) Desf.	
Einjähriges Rispengras	Poa annua L.	LC
Einkorn	Triticum monococcum L.	
Eisenkraut	Verbena officinalis L.	LC
Elsbeerbaum	Sorbus torminalis (L.) Crantz	LC
Englisches Raygras	Lolium perenne L.	LC
Erbse	Pisum sativum L.	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla sterilis (L.) Garcke	LC
Essbare Kermesbeere	Phytolacca acinosa Roxb.	
Essigbaum	Rhus typhina L.	
Europäische Lärche	Larix decidua Mill.	LC
Europäische Weinrebe	Vitis vinifera L.	
Europäischer Wolfsfuss	Lycopus europaeus L.	LC
Faden-Ehrenpreis	Veronica filiformis Sm.	
Fadenhirse	Digitaria ischaemum aggr.	LC
Faltiges Süssgras	Glyceria notata Chevall.	LC
Färber-Ginster	Genista tinctoria L.	LC
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria L.	LC
Faulbaum	Frangula alnus Mill.	LC
Feld-Ahorn	Acer campestre L.	LC
Feld-Ehrenpreis	Veronica arvensis L.	LC
Feld-Hainsimse	Luzula campestris (L.) DC.	LC
Feld-Klee	Trifolium campestre Schreb.	LC
Feld-Kresse	Lepidium campestre (L.) R. Br.	LC
Feld-Löwenmaul	Misopates orontium (L.) Raf.	VU
Feld-Rose	Rosa arvensis Huds.	LC
Feld-Steinquendel	Acinos arvensis (Lam.) Dandy	LC
Feld-Stiefmütterchen	Viola tricolor aggr.	LC
Feld-Thymian	Thymus serpyllum aggr.	LC
Feld-Ulme	Ulmus minor Mill.	LC
Feld-Witwenblume	Knautia arvensis (L.) Coult.	LC
Felsen-Johannisbeere	Ribes petraeum Wulfen	LC

Floreninventar Köniz

Felsenkirsche	<i>Prunus mahaleb</i> L.	LC
Felsen-Mauerpfeffer	<i>Sedum rupestre</i> aggr.	LC
Felsenmispel	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	LC
Feuerdorn	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	
Fichte	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	LC
Fieberklee	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	LC
Fiederblättrige Zahnwurz	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz	LC
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	LC
Filzige Brombeere	<i>Rubus canescens</i> DC.	LC
Filzige Königskerze	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	NT
Filzige Rose	<i>Rosa tomentosa</i> aggr.	LC
Filziges Hornkraut	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	
Fingerblättrige Zahnwurz	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz	LC
Finger-Segge	<i>Carex digitata</i> L.	LC
Flachs	<i>Linum usitatissimum</i> L.	
Flatter-Binse	<i>Juncus effusus</i> L.	LC
Flaum-Eiche	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	LC
Flaum-Wiesenhafer	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	LC
Flieder	<i>Syringa vulgaris</i> L.	
Florentiner Habichtskraut	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	LC
Flutendes Laichkraut	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	VU
Flutendes Süssgras	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	LC
Forsythie	<i>Forsythia xintermedia</i> Zabel	
Französische Rampe	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	LC
Französisches Raygras	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	LC
Frühes Frühlings-Hungerblümchen	<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	LC
Frühlings-Fingerkraut	<i>Potentilla verna</i> L.	LC
Frühlings-Hungerblümchen	<i>Erophila verna</i> aggr.	LC
Frühlings-Krokus	<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	LC
Frühlings-Platterbse	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	LC
Frühlings-Schlüsselblume	<i>Primula veris</i> L.	LC
Frühlings-Segge	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	LC
Fuchs' Gefleckte Fingerwurz	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl	LC
Fuchs' Greiskraut	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.	LC
Fünffingerige Jungfernebe	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	
Futter-Wicke	<i>Vicia sativa</i> L.	LC
Gamander-Ehrenpreis	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	LC
Gänseblümchen	<i>Bellis perennis</i> L.	LC
Gänse-Fingerkraut	<i>Potentilla anserina</i> L.	LC
Garten-Geissblatt	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	
Garten-Löwenmaul	<i>Antirrhinum majus</i> L.	
Garten-Mondviole	<i>Lunaria annua</i> L.	
Garten-Rettich	<i>Raphanus sativus</i> L.	
Garten-Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i> L.	
Garten-Rittersporn	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	
Garten-Stockrose	<i>Alcea rosea</i> L.	
Garten-Wolfsmilch	<i>Euphorbia peplus</i> L.	LC
Gebirgs-Feld-Thymian	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jal.	LC
Gebirgs-Kälberkopf	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	LC
Gefleckte Taubnessel	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	LC
Gefleckte Wolfsmilch	<i>Euphorbia maculata</i> L.	
Geflecktes Johanniskraut	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	LC
Geflügelte Braunwurz	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	LC
Gegenblättriges Milzkraut	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	NT
Gehörnter Sauerklee	<i>Oxalis corniculata</i> L.	LC
Geissfuss	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	LC
Gekielte Trespe	<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	
Gekielter Ackersalat	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	LC

Floreninventar Köniz

Gelappter Schildfarn	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	LC
Gelbe Reseda	<i>Reseda lutea</i> L.	LC
Gelbe Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i> L.	LC
Gelbe Skabiose	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	
Gelbe Wicke	<i>Vicia lutea</i> L.	
Gelber Fingerhut	<i>Digitalis lutea</i> L.	LC
Gelber Hohlzahn	<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	EN
Gelber Lerchensporn	<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	LC
Gelbes Mönchskraut	<i>Nonea lutea</i> (Desr.) DC.	
Gelbes Windröschen	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	LC
Gelbfrüchtiger Kälberkropf	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	LC
Gemeine Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	LC
Gemeine Berberitze	<i>Berberis vulgaris</i> L.	LC
Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	LC
Gemeine Kratzdistel	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	LC
Gemeine Kugelblume	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	LC
Gemeine Kuhschelle	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	EN
Gemeine Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i> L.	
Gemeine Traubenhyazinthe	<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill.	DD
Gemeine Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i> L.	LC
Gemeine Winterkresse	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	LC
Gemeiner Ackerfrauenmantel	<i>Aphanes arvensis</i> L.	LC
Gemeiner Aronstab	<i>Arum maculatum</i> L.	LC
Gemeiner Beifuss	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	LC
Gemeiner Frauenmantel	<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	LC
Gemeiner Froschlöffel	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	LC
Gemeiner Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	LC
Gemeiner Goldregen	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	LC
Gemeiner Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i> aggr.	LC
Gemeiner Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	LC
Gemeiner Natterkopf	<i>Echium vulgare</i> L.	LC
Gemeiner Reiherschnabel	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	LC
Gemeiner Schneeball	<i>Viburnum opulus</i> L.	LC
Gemeiner Tüpfelfarn	<i>Polypodium vulgare</i> L.	LC
Gemeiner Windenknöterich	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	LC
Gemeines Fettblatt	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	NT
Gemeines Greiskraut	<i>Senecio vulgaris</i> L.	LC
Gemeines Habichtskraut	<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	LC
Gemeines Hirtentäschel	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	LC
Gemeines Hornkraut	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	LC
Gemeines Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	LC
Gemeines Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i> L.	LC
Gemeines Rispengras	<i>Poa trivialis</i> L.	LC
Gemeines Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	LC
Gemüse-Portulak	<i>Portulaca oleracea</i> L.	LC
Genfer Günsel	<i>Ajuga genevensis</i> L.	LC
Gersten-Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	LC
Geruchlose Strandkamille	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	LC
Gewöhnliche Blasenkirsche	<i>Physalis alkekengi</i> L.	
Gewöhnliche Gelbe Segge	<i>Carex flava</i> L.	LC
Gewöhnliche Jungfernebe	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	
Gewöhnliche Kleine Bibernelle	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	LC
Gewöhnliche Pyramiden-Kammschmie	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	LC
Gewöhnliche Zottige Wicke	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	
Gewöhnlicher Braun-Storchschnabel	<i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>phaeum</i>	
Gewöhnlicher Fichtenspargel	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	LC
Gewöhnlicher Gelb-Eisenhut	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Ny	LC
Gewöhnlicher Löwenzahn	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	LC

Floreninventar Köniz

Gewöhnliches Bitterkraut	<i>Picris hieracioides</i> L.	LC
Gewöhnliches Kronblattloses Mastkraut	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	NT
Gewöhnliches Labkraut	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	LC
Gewöhnliches Tellerkraut	<i>Claytonia perfoliata</i> Willd.	
Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i> L.	LC
Gift-Lattich	<i>Lactuca virosa</i> L.	NT
Glänzender Ehrenpreis	<i>Veronica polita</i> Fr.	LC
Glieder-Binse	<i>Juncus articulatus</i> L.	LC
Golddistel	<i>Carlina vulgaris</i> aggr.	LC
Gold-Hahnenfuss	<i>Ranunculus auricomus</i> aggr.	LC
Gold-Klee	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	NT
Goldlack	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	
Goldnessel	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	LC
Gold-Schafgarbe	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	
Grannenlose Trespe	<i>Bromus inermis</i> aggr.	
Gras-Sternmiere	<i>Stellaria graminea</i> L.	LC
Grau-Erle	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	LC
Graugrüne Borstenhirse	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	LC
Grau-Weide	<i>Salix cinerea</i> L.	LC
Grossblättrige Weide	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	LC
Grossblütige Königskerze	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	LC
Grossblütige Sternmiere	<i>Stellaria holostea</i> L.	NT
Grossblütige Wallwurz	<i>Symphytum grandiflorum</i> DC.	
Grossblütiger Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	LC
Grossblütiges Johanniskraut	<i>Hypericum calycinum</i> L.	
Grosse Bibernelle	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	LC
Grosse Brennnessel	<i>Urtica dioica</i> L.	LC
Grosse Brunelle	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	LC
Grosse Klette	<i>Arctium lappa</i> L.	LC
Grosse Sterndolde	<i>Astrantia major</i> L.	LC
Grosser Bocksbart	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	LC
Grosser Sumpf-Hahnenfuss	<i>Ranunculus lingua</i> L.	VU
Grosser Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	NT
Grosses Hexenkraut	<i>Circaea lutetiana</i> L.	LC
Grosses Immergrün	<i>Vinca major</i> L.	
Grosses Zweiblatt	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	LC
Grosswurzlicher Storchenschnabel	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	
Grüne Borstenhirse	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	LC
Grün-Erle	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	LC
Grünliches Breitkölbchen	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	LC
Grünstieliger Streifenfarn	<i>Asplenium viride</i> Huds.	LC
Gundelrebe	<i>Glechoma hederacea</i> L.	LC
Guter Heinrich	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	LC
Haarästige Hirse	<i>Panicum capillare</i> aggr.	
Haar-Straussgras	<i>Agrostis capillaris</i> L.	LC
Hagebuche	<i>Carpinus betulus</i> L.	LC
Hain-Gilbweiderich	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	LC
Hain-Hahnenfuss	<i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	LC
Hain-Minze	<i>Mentha xvillosa</i> Huds.	
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i> L.	LC
Hain-Sternmiere	<i>Stellaria nemorum</i> L.	LC
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	LC
Hanf	<i>Cannabis sativa</i> L.	
Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i> aggr.	
Hänge-Forsythie	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	
Hängepolster-Glockenblume	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	
Hänge-Segge	<i>Carex pendula</i> Huds.	LC
Hartriegel	<i>Cornus sanguinea</i> L.	LC

Floreninventar Köniz

Haselblatt-Brombeere	<i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
Haselstrauch	<i>Corylus avellana</i> L.	LC
Hasenglöckchen	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	
Hasenpfoten-Segge	<i>Carex leporina</i> L.	LC
Hecken-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	LC
Hecken-Wicke	<i>Vicia dumetorum</i> L.	NT
Heidelbeere	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	LC
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i> L.	VU
Henrys Geissblatt	<i>Lonicera henryi</i> Hemsl.	
Herbst-Anemone	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	
Herbst-Milchkraut	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	LC
Herbst-Traubenkirsche	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	
Herbst-Zeitlose	<i>Colchicum autumnale</i> L.	LC
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i> L.	LC
Hingestreckte Wolfsmilch	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	
Hirschzunge	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	LC
Hirsen-Segge	<i>Carex panicea</i> L.	LC
Hoher Honigklee	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	LC
Hohes Fingerkraut	<i>Potentilla recta</i> L.	LC
Hohlknolliger Lerchensporn	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte	LC
Hopfen	<i>Humulus lupulus</i> L.	LC
Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i> L.	LC
Huflattich	<i>Tussilago farfara</i> L.	LC
Hügel-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	NT
Hügel-Weidenröschen	<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel.	LC
Hühnerhirse	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	LC
Hundspetersilie	<i>Aethusa cynapium</i> L.	LC
Hunds-Quecke	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	LC
Hunds-Rose	<i>Rosa canina</i> aggr.	LC
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i> L.	NT
Hundszahngas	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	LC
Hybrid-Katzenminze	<i>Nepeta xfaassenii</i> Stearn	
Igelfrüchtige Segge	<i>Carex echinata</i> Murray	LC
Immenblatt	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	LC
Immergrüne Heckenkirsche	<i>Lonicera nitida</i> E. H. Wilson	
Immergrüne Kriech-Heckenkirsche	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	
Inkarnat-Klee	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	
Italienisches Raygras	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	
Jakobs Greiskraut	<i>Senecio jacobaea</i> L.	LC
Japanische Aralie	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	
Japanischer Spierstrauch	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	
Japanisches Goldröschen	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	
Julianas Berberitze	<i>Berberis julianae</i> C. K. Schneid.	
Kahler Fichtenspargel	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr.	NT
Kahler Frauenmantel	<i>Alchemilla glabra</i> aggr.	LC
Kahles Bruchkraut	<i>Herniaria glabra</i> L.	LC
Kahles Kreuzlabkraut	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	LC
Kambrischer Scheinmohn	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	
Kanadische Goldrute	<i>Solidago canadensis</i> aggr.	
Kanadische Wasserpest	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	
Kanadisches Berufkraut	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	
Kartäuser-Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	LC
Kartoffel	<i>Solanum tuberosum</i> L.	
Kartoffel-Rose	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	
Kaukasus-Fettkraut	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.	
Kaukasusvergissmeinnicht	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.	
Kegeblume	<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	
Kelch-Steinkraut	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	LC

Floreninventar Köniz

Kirschlorbeer	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	
Kirschpflaume	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	
Klatsch-Mohn	<i>Papaver rhoeas</i> L.	LC
Klatschnelke	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	LC
Klebriges Greiskraut	<i>Senecio viscosus</i> L.	LC
Klee-Würger	<i>Orobanche minor</i> Sm.	LC
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i> L.	LC
Kleinblütige Nachtkerze	<i>Oenothera parviflora</i> aggr.	
Kleinblütiges Hornkraut	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	LC
Kleinblütiges Weidenröschen	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	LC
Kleine Brennnessel	<i>Urtica urens</i> L.	VU
Kleine Brunelle	<i>Prunella vulgaris</i> L.	LC
Kleine Klette	<i>Arctium minus</i> Bernh.	LC
Kleine Malve	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	LC
Kleine Traubenhyazinthe	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	VU
Kleine Wasserlinse	<i>Lemna minor</i> aggr.	
Kleine Wolfsmilch	<i>Euphorbia exigua</i> L.	NT
Kleiner Klappertopf	<i>Rhinanthus minor</i> L.	LC
Kleiner Knöterich	<i>Polygonum minus</i> Huds.	NT
Kleiner Merk	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	LC
Kleiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	LC
Kleiner Sauerampfer	<i>Rumex acetosella</i> L.	LC
Kleiner Storchschnabel	<i>Geranium pusillum</i> L.	LC
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	LC
Kleines Immergrün	<i>Vinca minor</i> L.	LC
Kleines Laichkraut	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	LC
Kleines Leinkraut	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	LC
Kleines Liebesgras	<i>Eragrostis minor</i> Host	LC
Kleines Springkraut	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	
Kleines Tausendgüldenkraut	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	VU
Kleinfrüchtige Gelbe Segge	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	LC
Kleinköpfiger Pippau	<i>Crepis capillaris</i> Wallr.	LC
Kletten-Labkraut	<i>Galium aparine</i> L.	LC
Kletter-Spindelstrauch	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	
Knäuel-Binse	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	LC
Knäuelblütige Glockenblume	<i>Campanula glomerata</i> L.	LC
Knäuelblütiger Ampfer	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	LC
Knäuel-Hornkraut	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	LC
Knoblauchhederich	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	LC
Knöllchen-Steinbrech	<i>Saxifraga granulata</i> L.	VU
Knolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	LC
Knolliges Rispengras	<i>Poa bulbosa</i> L.	LC
Knötchen-Binse	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	NT
Knotige Braunwurz	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	LC
Knotiger Storchschnabel	<i>Geranium nodosum</i> L.	NT
Kohldistel	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	LC
Kohl-Gänse-distel	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	LC
Kolbenhirse	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	
Korallenstrauch	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	
Korb-Weide	<i>Salix viminalis</i> L.	LC
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i> L.	
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i> L.	NT
Kornelkirsche	<i>Cornus mas</i> L.	LC
Krause Distel	<i>Carduus crispus</i> L.	LC
Krauser Ampfer	<i>Rumex crispus</i> L.	LC
Kreuzblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	
Kriechende Gämswurz	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	VU
Kriechende Hauhechel	<i>Ononis repens</i> L.	LC

Floreninventar Köniz

Kriechende Quecke	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	LC
Kriechender Arznei-Baldrian	<i>Valeriana repens</i> Host	LC
Kriechender Günsele	<i>Ajuga reptans</i> L.	LC
Kriechender Hahnenfuss	<i>Ranunculus repens</i> L.	LC
Kriechender Klee	<i>Trifolium repens</i> L.	LC
Kriechendes Fingerkraut	<i>Potentilla reptans</i> L.	LC
Kriechendes Straussgras	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	LC
Kronblattloses Mastkraut	<i>Sagina apetala</i> Ard.	LC
Kron-Lichtnelke	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	NT
Kröten-Binse	<i>Juncus bufonius</i> L.	LC
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	LC
Kugelblumen-Rapunzel	<i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe	LC
Kultur-Apfelbaum	<i>Malus pumila</i> Mill.	
Kultur-Birnbaum	<i>Pyrus communis</i> L.	
Kümmel	<i>Carum carvi</i> L.	LC
Kurzgranniger Fuchsschwanz	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	VU
Labkraut-Würger	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	LC
Lamarcks Zweijährige Nachtkerze	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	
Lampen-Königskerze	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	LC
Land-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	LC
Langästiges Zypergras	<i>Cyperus longus</i> L.	EN
Langhaariges Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i> L.	LC
Lanzenfarn	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	LC
Lavendel-Weide	<i>Salix elaeagnos</i> Scop.	LC
Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	LC
Lederblättriger Frauenmantel	<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	LC
Leers Stachel-Segge	<i>Carex leersii</i> F. W. Schultz	LC
Lockerährige Segge	<i>Carex remota</i> L.	LC
Lorbeer-Weide	<i>Salix pentandra</i> L.	NT
Mahonie	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	
Maiblumenstrauch	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i> L.	LC
Mais	<i>Zea mays</i> L.	
Mandelblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	LC
Mandel-Weide	<i>Salix triandra</i> L.	LC
Männliches Knabenkraut	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	LC
Märzenglöckchen	<i>Leucojum vernum</i> L.	LC
Mauer-Doppelsame	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	NT
Mauer-Felsenblümchen	<i>Draba muralis</i> L.	NT
Mauerlattich	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	LC
Mauerraute	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	LC
Mäuse-Federschwingel	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	LC
Mäuse-Gerste	<i>Hordeum murinum</i> L.	LC
Meerrettich	<i>Armoracia rusticana</i> G. Gaertn. & al.	LC
Milder Knöterich	<i>Polygonum mite</i> Schrank	LC
Milder Mauerpfeffer	<i>Sedum sexangulare</i> L.	LC
Mistel	<i>Viscum album</i> L.	LC
Mittlere Winterkresse	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	LC
Mittlerer Klee	<i>Trifolium medium</i> L.	LC
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i> L.	LC
Mittleres Zittergras	<i>Briza media</i> L.	LC
Moor-Birke	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	LC
Moor-Geissbart	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	LC
Moor-Sternmiere	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	LC
Moschus-Erdbeere	<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	VU
Mutterkraut	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	
Nelken-Leimkraut	<i>Silene armeria</i> L.	NT
Nelkenwurz-Waldsteinie	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	

Floreninventar Köniz

Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i> L.	LC
Nessel-Ehrenpreis	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	LC
Nestwurz	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	LC
Nickender Milchstern	<i>Ornithogalum nutans</i> L.	VU
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i> L.	LC
Nickendes Perigras	<i>Melica nutans</i> L.	LC
Niederliegende Sumpfkresse	<i>Rorippa xanceps</i> (Wahlenb.) Rchb.	
Niederliegende Wolfsmilch	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	
Niederliegender Frauenmantel	<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.	LC
Niederliegendes Johanniskraut	<i>Hypericum humifusum</i> L.	LC
Niederliegendes Mastkraut	<i>Sagina procumbens</i> L.	LC
Niedliche Glockenblume	<i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.	LC
Niedriges Hornkraut	<i>Cerastium pumilum</i> aggr.	NT
Niedriges Labkraut	<i>Galium pumilum</i> Murray	LC
Nizza-Pippau	<i>Crepis nicaeensis</i> Pers.	
Öhrchen-Habichtskraut	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	LC
Ohr-Weide	<i>Salix aurita</i> L.	LC
Orangerotes Habichtskraut	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	LC
Osterglocke	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	NT
Österreicher Sumpfbirse	<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek	NT
Östliche Nieswurz	<i>Helleborus orientalis</i> Lam.	
Ovalblättriger Liguster	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hauskn.	
Pairas Stachel-Segge	<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	LC
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i> L.	LC
Persischer Ehrenpreis	<i>Veronica persica</i> Poir.	
Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	
Pfeffer-Minze	<i>Mentha xpiperita</i> L.	
Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	
Pfeilkresse	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	
Pfennigkraut	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	LC
Pfirsichbaum	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i> L.	LC
Pfirsichblättriger Knöterich	<i>Polygonum persicaria</i> L.	LC
Pillen-Segge	<i>Carex pilulifera</i> L.	LC
Platthalm-Rispengras	<i>Poa compressa</i> L.	LC
Plumiers Milchlattich	<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl.	LC
Punktierter Gilbweiderich	<i>Lysimachia punctata</i> L.	
Purgier-Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	LC
Purgier-Lein	<i>Linum catharticum</i> L.	LC
Purpur-Knabenkraut	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	VU
Purpurlattich	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	LC
Purpur-Leinkraut	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	
Purpur-Weide	<i>Salix purpurea</i> L.	LC
Pyrenäen-Storchschnabel	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	LC
Quendelblättriges Sandkraut	<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	LC
Quirlblättriges Weidenröschen	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	LC
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	LC
Rainkohl	<i>Lapsana communis</i> L.	LC
Raps	<i>Brassica napus</i> L.	
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula rapunculus</i> L.	LC
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	LC
Rasiges Habichtskraut	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	EN
Raue Gänsedistel	<i>Sonchus asper</i> Hill	LC
Raue Nelke	<i>Dianthus armeria</i> L.	LC
Raue Wallwurz	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	
Rauer Sonnenhut	<i>Rudbeckia hirta</i> L.	
Raues Milchkraut	<i>Leontodon hispidus</i> L.	LC
Rauhaarige Gänsekresse	<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	LC

Floreninventar Köniz

Raukenblättriges Greiskraut	<i>Senecio erucifolius</i> L.	LC
Reichstachelige Rose	<i>Rosa spinosissima</i> L.	LC
Reisfeld-Hirse	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	
Riesen-Bärenklau	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	
Riesen-Fettkraut	<i>Sedum telephium</i> L.	LC
Riesengänsefuss	<i>Chenopodium giganteum</i> D. Don	
Riesen-Lebensbaum	<i>Thuja plicata</i> D. Don	
Riesen-Schachtelhalm	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	LC
Riesen-Schuppenkopf	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	
Riesen-Schwengel	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	LC
Riesen-Straussgras	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	LC
Rippenfarn	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	LC
Rispen-Segge	<i>Carex paniculata</i> L.	LC
Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	
Roggen	<i>Secale cereale</i> L.	
Roggen-Trespe	<i>Bromus secalinus</i> aggr.	
Rohr-Glanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	LC
Rohr-Schwengel	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	LC
Rosenrotes Weidenröschen	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	LC
Roskastanie	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	
Ross-Lauch	<i>Allium oleraceum</i> L.	LC
Ross-Minze	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	LC
Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica</i> L.	LC
Rote Heckenkirsche	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	LC
Rote Johannisbeere	<i>Ribes rubrum</i> L.	
Rote Pestwurz	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn. & al.	LC
Rote Spornblume	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	
Rote Waldnelke	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	LC
Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i> L.	
Roter Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i> L.	
Roter Holunder	<i>Sambucus racemosa</i> L.	LC
Rotes Seifenkraut	<i>Saponaria ocyroides</i> L.	LC
Rotes Waldvögelein	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	LC
Rot-Klee	<i>Trifolium pratense</i> L.	LC
Rötliches Hirtentäschel	<i>Capsella rubella</i> Reut.	LC
Rot-Schwengel	<i>Festuca rubra</i> aggr.	LC
Rüben-Kohl	<i>Brassica rapa</i> L.	
Ruke	<i>Eruca sativa</i> Mill.	
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	LC
Rundblättrige Minze	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	DD
Rundblättriger Storchschnabel	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	LC
Rundblättriges Labkraut	<i>Galium rotundifolium</i> L.	LC
Rundblättriges Täschelkraut	<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	LC
Runzelblättriger Schneeball	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	
Ruprechtsfarn	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	LC
Ruten-Schöterich	<i>Erysimum virgatum</i> Roth	VU
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	
Saat-Gerste	<i>Hordeum vulgare</i> aggr.	
Saat-Hafer	<i>Avena sativa</i> L.	
Saat-Luzerne	<i>Medicago sativa</i> L.	LC
Saat-Mohn	<i>Papaver dubium</i> L.	LC
Saat-Weizen	<i>Triticum aestivum</i> L.	
Salbeiblättriger Gamander	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	LC
Sal-Weide	<i>Salix caprea</i> L.	LC
Sanddorn	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	LC
Sand-Esparsette	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	NT
Sand-Hornkraut	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	LC
Sanikel	<i>Sanicula europaea</i> L.	LC

Floreninventar Köniz

Sauerkirsche	<i>Prunus cerasus</i> L.	
Schaf-Schwengel	<i>Festuca ovina</i> aggr.	LC
Scharbockskraut	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	LC
Scharfer Hahnenfuss	<i>Ranunculus acris</i> L.	LC
Scharfer Mauerpfeffer	<i>Sedum acre</i> L.	LC
Scharfes Berufkraut	<i>Erigeron acris</i> L.	LC
Scharfkantige Segge	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	LC
Scheinerdbeere	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	
Schilf	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	LC
Schlaffe Segge	<i>Carex flacca</i> Schreb.	LC
Schlaf-Mohn	<i>Papaver somniferum</i> L.	
Schlamm-Schachtelhalm	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	LC
Schlangen-Knöterich	<i>Polygonum bistorta</i> L.	LC
Schlanke Segge	<i>Carex acuta</i> L.	LC
Schlitzblättriger Storchschnabel	<i>Geranium dissectum</i> L.	LC
Schmalblättriger Doppelsame	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	LC
Schmerwurz	<i>Tamus communis</i> L.	LC
Schmetterlingsstrauch	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	
Schnabel-Segge	<i>Carex rostrata</i> Stokes	LC
Schneebeere	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i> L.	LC
Schneestolz	<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta	
Schnittlauch	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	LC
Schöllkraut	<i>Chelidonium majus</i> L.	LC
Schöner Pippau	<i>Crepis pulchra</i> L.	
Schopfiger Hufeisenklee	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	LC
Schotenkresse	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	LC
Schuppenwurz	<i>Lathraea squamaria</i> L.	LC
Schuppiger Wurmfarne	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	LC
Schutt-Kresse	<i>Lepidium ruderales</i> L.	LC
Schwanenblume	<i>Butomus umbellatus</i> L.	VU
Schwarzdorn	<i>Prunus spinosa</i> L.	LC
Schwarze Heckenkirsche	<i>Lonicera nigra</i> L.	LC
Schwarze Johannisbeere	<i>Ribes nigrum</i> L.	
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i> L.	LC
Schwarzer Nachtschatten	<i>Solanum nigrum</i> L.	LC
Schwarz-Erle	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	LC
Schwarz-Föhre	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i> aggr.	
Schwarzstieliger Streifenfarne	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	LC
Schwarzwerdende Weide	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	LC
Schweizer Alant	<i>Inula helvetica</i> Weber	VU
Schweizer Moosfarne	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	LC
See-Flechtbinse	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	LC
Seidiger Hornstrauch	<i>Cornus sericea</i> L.	
Sibirischer Blaustern	<i>Scilla siberica</i> Haw.	
Sigmarswurz	<i>Malva alcea</i> L.	LC
Silber-Ahorn	<i>Acer saccharinum</i> L.	
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla argentea</i> L.	LC
Silber-Linde	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	
Silber-Pappel	<i>Populus alba</i> L.	LC
Silber-Weide	<i>Salix alba</i> L.	LC
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	LC
Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	LC
Sonnenwend-Wolfsmilch	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	LC
Spanischer Mauerpfeffer	<i>Sedum hispanicum</i> L.	LC
Spanisches Hasenglöckchen	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	
Spätblühende Goldrute	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	

Floreninventar Köniz

Speierling	<i>Sorbus domestica</i> L.	EN
Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i> L.	LC
Spitzblütige Binse	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	NT
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i> L.	LC
Spreizende Steinmispel	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E. H. Wilson	
Spring-Schaumkraut	<i>Cardamine impatiens</i> L.	LC
Sprossende Felsennelke	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball & Heywood	LC
Stachelbeere	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	LC
Stachel-Segge	<i>Carex muricata</i> aggr.	LC
Stängellose Kratzdistel	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	LC
Stängellose Schlüsselblume	<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	LC
Stängelumfassende Taubnessel	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	LC
Stängelumfassendes Täschelkraut	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	LC
Staudenknöterich	<i>Reynoutria japonica</i> aggr.	
Stechapfel	<i>Datura stramonium</i> L.	
Stechender Hohlzahn	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	LC
Stechpalme	<i>Ilex aquifolium</i> L.	LC
Steife Wolfsmilch	<i>Euphorbia stricta</i> L.	LC
Steifgras	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C. E. Hubb.	LC
Steinbrech-Felsennelke	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	LC
Stein-Nelke	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	LC
Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i> L.	LC
Stinkende Nieswurz	<i>Helleborus foetidus</i> L.	LC
Stinkender Storchschnabel	<i>Geranium robertianum</i> L.	LC
Strahlenlose Kamille	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	
Strauchwicke	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	LC
Straussfarn	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	VU
Strauss-Gilbweiderich	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	VU
Stumpflättriger Ampfer	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	LC
Südafrikanisches Greiskraut	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	
Sumpf-Ampfer	<i>Rumex palustris</i> Sm.	
Sumpf-Baldrian	<i>Valeriana dioica</i> L.	LC
Sumpfbirse	<i>Eleocharis palustris</i> aggr.	NT
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i> L.	LC
Sumpf-Helmkraut	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	LC
Sumpf-Hornklee	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	LC
Sumpf-Kratzdistel	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	LC
Sumpf-Labkraut	<i>Galium palustre</i> L.	LC
Sumpf-Pippau	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	LC
Sumpf-Ruhrkraut	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	NT
Sumpf-Schachtelhalm	<i>Equisetum palustre</i> L.	LC
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i> L.	NT
Sumpf-Straussgras	<i>Agrostis canina</i> L.	NT
Sumpf-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
Süsse Wolfsmilch	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	LC
Süsser Tragant	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	LC
Süsskirsche	<i>Prunus avium</i> L.	LC
Syrische Seidenpflanze	<i>Asclepias syriaca</i> L.	
Tabernaemontanus' Flechtbinse	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.)	NT
Tanne	<i>Abies alba</i> Mill.	LC
Tataren-Heckenkirsche	<i>Lonicera tatarica</i> L.	
Taube Trespe	<i>Bromus sterilis</i> L.	LC
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	LC
Tauben-Storchschnabel	<i>Geranium columbinum</i> L.	LC
Täuschende Nachtkerze	<i>Oenothera fallax</i> Renner	
Teichlinse	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	NT
Teppich-Steinmispel	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.	
Thals Klee	<i>Trifolium thalii</i> Vill.	LC

Floreninventar Köniz

Thunbergs Berberitze	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	
Thymian-Ehrenpreis	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	LC
Thymian-Würger	<i>Orobanche alba</i> Willd.	LC
Tollkirsche	<i>Atropa bella-donna</i> L.	LC
Tommasinis Krokus	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	LC
Trauben-Gamander	<i>Teucrium botrys</i> L.	VU
Traubenkirsche	<i>Prunus padus</i> L.	LC
Trauben-Trespe	<i>Bromus racemosus</i> aggr.	VU
Trugdoldiges Habichtskraut	<i>Hieracium cymosum</i> L.	NT
Ufer-Hirse	<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash	
Ufer-Trespe	<i>Bromus riparius</i> Rehmman	
Ulmenblättriger Spierstrauch	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	
Unterbrochenährige Stachel-Segge	<i>Carex divulsa</i> Stokes	LC
Venus-Frauenspiegel	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	VU
Verlotscher Beifuss	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	
Vielblütige Hainsimse	<i>Luzula multiflora</i> aggr.	LC
Vielblütige Rose	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	
Vielblütiges Salomonssiegel	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	LC
Vielsamiger Gänsefuss	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	LC
Vielstängeliges Liebesgras	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	
Vielstängeliges Schaumkraut	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	LC
Vierblättrige Einbeere	<i>Paris quadrifolia</i> L.	LC
Vierflügeliges Johanniskraut	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	LC
Vierkantiges Weidenröschen	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	LC
Viersamige Wicke	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	NT
Virginische Kresse	<i>Lepidium virginicum</i> L.	
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	LC
Vogelfuss-Segge	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	LC
Vogel-Knöterich	<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	LC
Vogelmiere	<i>Stellaria media</i> aggr.	LC
Vogel-Wicke	<i>Vicia cracca</i> L.	LC
Wald-Bingelkraut	<i>Mercurialis perennis</i> L.	LC
Waldbinse	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	LC
Wald-Borstendolde	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	LC
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i> L.	LC
Wald-Föhre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	LC
Wald-Frauenfarn	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	LC
Wald-Geissbart	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	LC
Wald-Geissblatt	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	LC
Wald-Gelbstern	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	NT
Waldgerste	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	LC
Wald-Greiskraut	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	NT
Wald-Habichtskraut	<i>Hieracium murorum</i> aggr.	LC
Wald-Hainsimse	<i>Luzula sylvatica</i> aggr.	LC
Waldirse	<i>Milium effusum</i> L.	LC
Wald-Labkraut	<i>Galium sylvaticum</i> L.	LC
Wald-Platterbse	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	LC
Wald-Reitgras	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	LC
Wald-Ruhrkraut	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	LC
Wald-Sauerklee	<i>Oxalis acetosella</i> L.	LC
Wald-Schachtelhalm	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	LC
Wald-Schaumkraut	<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	LC
Wald-Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i> (L.) L.	LC
Wald-Schwingel	<i>Festuca altissima</i> All.	LC
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	LC
Wald-Springkraut	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	LC

Floreninventar Köniz

Wald-Storchschnabel	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	LC
Wald-Veilchen	<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	LC
Wald-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	LC
Wald-Wachtelweizen	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	LC
Wald-Weidenröschen	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	LC
Wald-Wicke	<i>Vicia sylvatica</i> L.	LC
Wald-Witwenblume	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	LC
Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i> L.	LC
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	LC
Walliser Schwingel	<i>Festuca valesiaca</i> aggr.	LC
Walnussbaum	<i>Juglans regia</i> L.	LC
Wander-Ehrenpreis	<i>Veronica peregrina</i> L.	
Warzige Wolfsmilch	<i>Euphorbia verrucosa</i> L.	LC
Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	LC
Wassermiere	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	LC
Wasser-Minze	<i>Mentha aquatica</i> L.	LC
Wasserpfeffer-Knöterich	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	LC
Wechselblättriges Milzkraut	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	LC
Wegerich-Gämswurz	<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.	
Weg-Rauke	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	LC
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i> L.	LC
Weicher Frauenmantel	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	
Weicher Storchschnabel	<i>Geranium molle</i> L.	LC
Weiches Honiggras	<i>Holcus mollis</i> L.	LC
Weidenblättriger Spierstrauch	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	
Weidenblättriges Rindsauge	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	LC
Weinberg-Lauch	<i>Allium vineale</i> L.	LC
Weinberg-Traubenhyazinthe	<i>Muscari neglectum</i> aggr.	NT
Weisse Narzisse	<i>Narcissus poëticus</i> aggr.	NT
Weisse Pestwurz	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	LC
Weisse Segge	<i>Carex alba</i> Scop.	LC
Weisse Waldnelke	<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Godr.	LC
Weisser Amaranth	<i>Amaranthus albus</i> L.	
Weisser Gänsefuss	<i>Chenopodium album</i> aggr.	
Weisser Honigklee	<i>Melilotus albus</i> Medik.	LC
Weisser Mauerpfeffer	<i>Sedum album</i> L.	LC
Weisses Breitkölbchen	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	LC
Weisses Veilchen	<i>Viola alba</i> Besser	LC
Weisses Waldvögelein	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	LC
Weisses Wiesen-Labkraut	<i>Galium album</i> Mill.	LC
Weissliche Hainsimse	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	LC
Wende-Klee	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	
Wendich	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	NT
Weymouths-Kiefer	<i>Pinus strobus</i> L.	
Wiesen-Augentrost	<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	
Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	LC
Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	LC
Wiesen-Ferkelkraut	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	LC
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i> aggr.	
Wiesen-Fuchsschwanz	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	LC
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i> L.	LC
Wiesen-Goldhafer	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	LC
Wiesen-Kammgras	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	LC
Wiesen-Kerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	LC
Wiesen-Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i> L.	LC
Wiesen-Labkraut	<i>Galium mollugo</i> aggr.	LC
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i> aggr.	LC
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	LC

Floreninventar Köniz

Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i> L.	LC
Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	LC
Wiesen-Rispengras	<i>Poa pratensis</i> aggr.	LC
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i> L.	LC
Wiesen-Sauerampfer	<i>Rumex acetosa</i> L.	LC
Wiesen-Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i> aggr.	LC
Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	LC
Wiesen-Schwengel	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	LC
Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium pratense</i> L.	NT
Wiesen-Wachtelweizen	<i>Melampyrum pratense</i> L.	LC
Wilde Brustwurz	<i>Angelica sylvestris</i> L.	LC
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	LC
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i> L.	LC
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i> L.	LC
Wilde Mondviole	<i>Lunaria rediviva</i> L.	LC
Wilde Sumpfkresse	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	LC
Wilder Lattich	<i>Lactuca serriola</i> L.	LC
Wild-Lein	<i>Linum bienne</i> Mill.	
Wimper-Segge	<i>Carex pilosa</i> Scop.	LC
Winter-Jasmin	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	
Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i> Mill.	LC
Winterling	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	LC
Winter-Schachtelhalm	<i>Equisetum hyemale</i> L.	LC
Winzige Wasserlinse	<i>Lemna minuta</i> Humb. & al.	
Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	LC
Wirtel-Minze	<i>Mentha xverticillata</i> L.	
Wohlriechendes Veilchen	<i>Viola odorata</i> L.	LC
Wolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	LC
Wolliger Schneeball	<i>Viburnum lantana</i> L.	LC
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i> L.	LC
Zarte Binse	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	
Zartes Quendelblättriges Sandkraut	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	LC
Zaun-Wicke	<i>Vicia sepium</i> L.	LC
Zerbrechlicher Blasenfarn	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	LC
Zimbelkraut	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn. & al.	LC
Zimt-Rose	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	VU
Zipfelblättrige Brombeere	<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	
Zitronen-Melisse	<i>Melissa officinalis</i> L.	LC
Zittergras-Segge	<i>Carex brizoides</i> L.	LC
Zitter-Pappel	<i>Populus tremula</i> L.	LC
Zitzen-Sumpfbirse	<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.	VU
Zottiger Klappertopf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	LC
Zottiges Weidenröschen	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	LC
Zurückgekrümmter Amaranth	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	
Zweiblättrige Schattenblume	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	LC
Zweiblättriger Blaustern	<i>Scilla bifolia</i> L.	LC
Zweiblütige Narzisse	<i>Narcissus xmedioluteus</i> Mill.	
Zweifelhafter Klee	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	LC
Zweigriffeliger Weissdorn	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	LC
Zweijährige Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i> aggr.	
Zwerg-Holunder	<i>Sambucus ebulus</i> L.	LC
Zwergmispel	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	LC
Zwetschgenbaum	<i>Prunus domestica</i> L.	
Zypergras-Segge	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	VU
Zypressenblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	LC