

Floreninventar Köniz

Art Lat.	Art Deutsch	Schutzstatus
<i>Abies alba</i> Mill.	Tanne	LC
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Chinesische Samtpappel	
<i>Acanthus mollis</i> L.	Akanthus	
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	LC
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	LC
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	LC
<i>Acer saccharinum</i> L.	Silber-Ahorn	
<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	Gold-Schafgarbe	
<i>Achillea millefolium</i> aggr.	Wiesen-Schafgarbe	LC
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Feld-Steinquendel	LC
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Ny	Gewöhnlicher Gelb-Eisenhut	LC
<i>Actaea spicata</i> L.	Christophskraut	LC
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Bisamkraut	LC
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Geissfuss	LC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Rosskastanie	
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	LC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	LC
<i>Agrostis canina</i> L.	Sumpf-Straussgras	NT
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Haar-Straussgras	LC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straussgras	LC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Kriechendes Straussgras	LC
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Genfer Günsel	LC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	LC
<i>Alcea rosea</i> L.	Garten-Stockrose	
<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	Lederblättriger Frauenmantel	LC
<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.	Niederliegender Frauenmantel	LC
<i>Alchemilla glabra</i> aggr.	Kahler Frauenmantel	LC
<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	Bastard-Frauenmantel	LC
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Weicher Frauenmantel	
<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Gemeiner Froschlöffel	LC
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchhederich	LC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ross-Lauch	LC
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	LC
<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	LC
<i>Allium vineale</i> L.	Weinberg-Lauch	LC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	LC
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	LC
<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	Grün-Erle	LC
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Kurzgranniger Fuchsschwanz	VU
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Acker-Fuchsschwanz	LC
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	LC
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Kelch-Steinkraut	LC
<i>Amaranthus albus</i> L.	Weisser Amarant	
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Bläulicher Amarant	LC
<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W. L. Bray	Ausgerandeter Amarant	
<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	Bastard-Amarant	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Zurückgekrümmter Amarant	
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Felsenmispel	LC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	LC
<i>Anchusa officinalis</i> L.	Echte Ochsenzunge	NT
<i>Anemone apennina</i> L.	Apenninen-Windröschen	
<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	Herbst-Anemone	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	LC
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	LC
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wilde Brustwurz	LC
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Acker-Hundskamille	VU

Floreninventar Köniz

<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	LC
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Ästige Graslilie	LC
<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	LC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Echter Wundklee	LC
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Garten-Löwenmaul	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Acker-Windhalm	LC
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Gemeiner Ackerfrauenmantel	LC
<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	Dunkle Akelei	LC
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gemeine Akelei	LC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schotenkresse	LC
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Bewimperte Gänsekresse	LC
<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	Rauhaarige Gänsekresse	LC
<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Japanische Aralie	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grosse Klette	LC
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette	LC
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	Aremonie	
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Zartes Quendelblättriges Sandkraut	LC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	Quendelblättriges Sandkraut	LC
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Echte Osterluzei	EN
<i>Armoracia rusticana</i> G. Gaertn. & al.	Meerrettich	LC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Französisches Raygras	LC
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Verlotscher Beifuss	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gemeiner Beifuss	LC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gemeiner Aronstab	LC
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geissbart	LC
<i>Asclepias syriaca</i> L.	Syrische Seidenpflanze	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Schwarzstieliger Streifenfarn	LC
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	LC
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Braunstieliger Streifenfarn	LC
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstieliger Streifenfarn	LC
<i>Aster alpinus</i> L.	Alpen-Aster	LC
<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.	Alpenmasslieb	LC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süsser Tragant	LC
<i>Astrantia major</i> L.	Grosse Sterndolde	LC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	LC
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	LC
<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer	
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	Draht-Schmiele	LC
<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Bambus	
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittlere Winterkresse	LC
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Gemeine Winterkresse	LC
<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	LC
<i>Berberis julianae</i> C. K. Schneid.	Julianas Berberitze	
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Thunbergs Berberitze	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gemeine Berberitze	LC
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Kleiner Merk	LC
<i>Betula pendula</i> aggr.	Hänge-Birke	
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke	LC
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	LC
<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch	
<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	Fieder-Zwenke	LC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	Wald-Zwenke	LC
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	
<i>Brassica rapa</i> L.	Rüben-Kohl	
<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	LC
<i>Bromus arvensis</i> L.	Acker-Trespe	VU
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Benekens Trespe	LC

Floreninventar Köniz

<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	Gekielte Trespe	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	LC
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Gersten-Trespe	LC
<i>Bromus inermis</i> aggr.	Grannenlose Trespe	
<i>Bromus racemosus</i> aggr.	Trauben-Trespe	VU
<i>Bromus riparius</i> Rehmman	Ufer-Trespe	
<i>Bromus secalinus</i> aggr.	Roggen-Trespe	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	LC
<i>Bromus tectorum</i> L.	Dach-Trespe	LC
<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.	Kaukasusvergissmeinnicht	
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Schmetterlingsstrauch	
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	Weidenblättriges Rindsauge	LC
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume	VU
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchs	NT
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Wald-Reitgras	LC
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	LC
<i>Calendula officinalis</i> L.	Garten-Ringelblume	
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Wendich	NT
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	LC
<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	LC
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Echte Zaunwinde	LC
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Niedliche Glockenblume	LC
<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuelblütige Glockenblume	LC
<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	LC
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Pfirsichblättrige Glockenblume	LC
<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	Adria-Glockenblume	
<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Hängepolster-Glockenblume	
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume	LC
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel-Glockenblume	LC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	LC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige Glockenblume	LC
<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Gemeines Hirtentäschel	LC
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Rötliches Hirtentäschel	LC
<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	LC
<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Wald-Schaumkraut	LC
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz	Fiederblättrige Zahnwurz	LC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Vielstängeliges Schaumkraut	LC
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	LC
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz	Fingerblättrige Zahnwurz	LC
<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Wiesen-Schaumkraut	LC
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut	LC
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse	
<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel	LC
<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	LC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Scharfkantige Segge	LC
<i>Carex alba</i> Scop.	Weisse Segge	LC
<i>Carex brizoides</i> L.	Zittergras-Segge	LC
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Frühlings-Segge	LC
<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	LC
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Unterbrochenährige Stachel-Segge	LC
<i>Carex echinata</i> Murray	Igelfrüchtige Segge	LC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Schlaffe Segge	LC
<i>Carex flava</i> L.	Gewöhnliche Gelbe Segge	LC
<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	LC
<i>Carex leersii</i> F. W. Schultz	Leers Stachel-Segge	LC
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Kleinfrüchtige Gelbe Segge	LC
<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpforten-Segge	LC

Floreninventar Köniz

<i>Carex muricata</i> aggr.	Stachel-Segge	LC
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braune Segge	LC
<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuss-Segge	LC
<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	Pairas Stachel-Segge	LC
<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	LC
<i>Carex panicea</i> L.	Hirsen-Segge	LC
<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	LC
<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	LC
<i>Carex pilosa</i> Scop.	Wimper-Segge	LC
<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillen-Segge	LC
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Zypergras-Segge	VU
<i>Carex remota</i> L.	Lockerährige Segge	LC
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	LC
<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Stachel-Segge	LC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	LC
<i>Carlina vulgaris</i> aggr.	Golddistel	LC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hagebuche	LC
<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel	LC
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edel-Kastanie	LC
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C. E. Hubb.	Steifgras	LC
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	NT
<i>Centaurea jacea</i> aggr.	Wiesen-Flockenblume	
<i>Centaurea montana</i> L.	Berg-Flockenblume	LC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	LC
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut	LC
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Kleines Tausendgüldenkraut	VU
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Rote Spornblume	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Weisses Waldvögelein	LC
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvögelein	LC
<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	Riesen-Schuppenkopf	
<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	LC
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Kleinblütiges Hornkraut	LC
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Gemeines Hornkraut	LC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	LC
<i>Cerastium pumilum</i> aggr.	Niedriges Hornkraut	NT
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Sand-Hornkraut	LC
<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Filziges Hornkraut	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Kleines Leinkraut	LC
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gelbfrüchtiger Kälberkropf	LC
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	LC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Hecken-Kälberkropf	LC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	LC
<i>Chenopodium album</i> aggr.	Weisser Gänsefuss	
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	LC
<i>Chenopodium giganteum</i> D. Don	Riesengänsefuss	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsamiger Gänsefuss	LC
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut	LC
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Gegenblättriges Milzkraut	NT
<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl.	Plumiers Milchlattich	LC
<i>Cichorium intybus</i> L.	Wegwarte	LC
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Grosses Hexenkraut	LC
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stängellose Kratzdistel	LC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	LC
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	LC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	LC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Gemeine Kratzdistel	LC
<i>Claytonia perfoliata</i> Willd.	Gewöhnliches Tellerkraut	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Gemeine Waldrebe	LC

Floreninventar Köniz

<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	LC
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	LC
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Garten-Rittersporn	
<i>Consolida regalis</i> Gray	Acker-Rittersporn	VU
<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	LC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	LC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Kanadisches Berufkraut	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander	
<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	LC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Hartriegel	LC
<i>Cornus sericea</i> L.	Seidiger Hornstrauch	
<i>Coronilla coronata</i> L.	Berg-Kronwicke	NT
<i>Corydalis alba</i> (Mill.) Mansf.	Blassgelber Lerchensporn	
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte	Hohlknolliger Lerchensporn	LC
<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Gelber Lerchensporn	LC
<i>Corylus avellana</i> L.	Haselstrauch	LC
<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	Blasige Steinmispel	
<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.	Teppich-Steinmispel	
<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E. H. Wilson	Spreizende Steinmispel	
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Korallenstrauch	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweiggriffeliger Weissdorn	LC
<i>Crataegus monogyna</i> aggr.	Eingriffeliger Weissdorn	LC
<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	LC
<i>Crepis capillaris</i> Wallr.	Kleinköpfiger Pippau	LC
<i>Crepis nicaeensis</i> Pers.	Nizza-Pippau	
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	LC
<i>Crepis pulchra</i> L.	Schöner Pippau	
<i>Crepis vesicaria</i> L.	Blasen-Pippau	
<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	Frühlings-Krokus	LC
<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	Tommasinis Krokus	
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	Kahles Kreuzlabkraut	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Behaartes Kreuzlabkraut	LC
<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn. & al.	Zimbelkraut	LC
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hundszahngras	LC
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Echte Hundszunge	NT
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	LC
<i>Cyperus longus</i> L.	Langästiges Zypergras	EN
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras	LC
<i>Dactylis polygama</i> Horv.	Aschersons Knäuelgras	NT
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl	Fuchs' Gefleckte Fingerwurz	LC
<i>Datura stramonium</i> L.	Stechapfel	
<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	LC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Rasen-Schmiele	LC
<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Maiblumenstrauch	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Raue Nelke	LC
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Bart-Nelke	
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	LC
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	VU
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Stein-Nelke	LC
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Grossblütiger Fingerhut	LC
<i>Digitalis lutea</i> L.	Gelber Fingerhut	LC
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Roter Fingerhut	
<i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	Fadenhirse	LC
<i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	Bluthirse	LC
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Mauer-Doppelsame	NT
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Schmalblättriger Doppelsame	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	LC

Floreninventar Köniz

<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Kriechende Gämswurz	VU
<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.	Wegerich-Gämswurz	
<i>Draba muralis</i> L.	Mauer-Felsenblümchen	NT
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	Schuppiger Wurmfarne	LC
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	Dorniger Wurmfarne	LC
<i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	Breiter Wurmfarne	
<i>Dryopteris expansa</i>	Alpen-Wurmfarne	LC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Echter Wurmfarne	LC
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Scheinerdbeere	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hühnerhirse	LC
<i>Echium vulgare</i> L.	Gemeiner Natterkopf	LC
<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek	Österreicher Sumpfbirse	NT
<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.	Zitzen-Sumpfbirse	VU
<i>Eleocharis palustris</i> aggr.	Sumpfbirse	NT
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Kanadische Wasserpest	
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke	LC
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriechende Quecke	LC
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	Quirlblättriges Weidenröschen	LC
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Wald-Weidenröschen	LC
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Drüsenstängeliges Weidenröschen	
<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel.	Hügel-Weidenröschen	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Zottiges Weidenröschen	LC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	LC
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Dunkelgrünes Weidenröschen	LC
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	LC
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	LC
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Vierkantiges Weidenröschen	LC
<i>Epipactis atrorubens</i> Besser	Braunrote Stendelwurz	LC
<i>Epipactis helleborine</i> aggr.	Breitblättrige Stendelwurz	LC
<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	LC
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Schlamm-Schachtelhalm	LC
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Winter-Schachtelhalm	LC
<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	LC
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm	LC
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	LC
<i>Eragrostis minor</i> Host	Kleines Liebesgras	LC
<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	Vielstängeliges Liebesgras	
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Behaartes Liebesgras	LC
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Winterling	LC
<i>Erigeron acris</i> L.	Scharfes Berufkraut	LC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Einjähriges Berufkraut	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gemeiner Reiherschnabel	LC
<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Frühes Frühlings-Hungerblümchen	LC
<i>Erophila verna</i> aggr.	Frühlings-Hungerblümchen	LC
<i>Eruca sativa</i> Mill.	Ruke	
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	Französische Rampe	LC
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz	Brunnenkressenblättrige Rampe	LC
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Acker-Schöterich	NT
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Goldlack	
<i>Erysimum virgatum</i> Roth	Ruten-Schöterich	VU
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Gemeines Pfaffenhütchen	LC
<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Kletter-Spindelstrauch	
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Breitblättriges Pfaffenhütchen	NT
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost	LC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressenblättrige Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Süsse Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Kleine Wolfsmilch	NT

Floreninventar Köniz

<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	Niederliegende Wolfsmilch	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Kreuzblättrige Wolfsmilch	
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Gefleckte Wolfsmilch	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Breitblättrige Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Hingestreckte Wolfsmilch	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Steife Wolfsmilch	LC
<i>Euphorbia verrucosa</i> L.	Warzige Wolfsmilch	LC
<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	Wiesen-Augentrost	
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Echter Buchweizen	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rot-Buche	LC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Gemeiner Windenknöterich	LC
<i>Festuca altissima</i> All.	Wald-Schwingel	LC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwingel	LC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesen-Schwingel	LC
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel	LC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwingel	LC
<i>Festuca rubra</i> aggr.	Rot-Schwingel	LC
<i>Festuca valesiaca</i> aggr.	Walliser Schwingel	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Moor-Geissbart	LC
<i>Forsythia xintermedia</i> Zabel	Forsythie	
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Hänge-Forsythie	
<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	Moschus-Erdbeere	VU
<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	LC
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gemeine Esche	LC
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Echter Erdrauch	LC
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Gelbstern	NT
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen	LC
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Acker-Hohlzahn	NT
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Gelber Holzzahn	EN
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Holzzahn	LC
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Bewimpertes Knopfkraut	
<i>Galium album</i> Mill.	Weisses Wiesen-Labkraut	LC
<i>Galium aparine</i> L.	Kletten-Labkraut	LC
<i>Galium mollugo</i> aggr.	Wiesen-Labkraut	LC
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Echter Waldmeister	LC
<i>Galium palustre</i> L.	Sumpf-Labkraut	LC
<i>Galium pumilum</i> Murray	Niedriges Labkraut	LC
<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Labkraut	LC
<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	LC
<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	LC
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gewöhnliches Labkraut	LC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Färber-Ginster	LC
<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storchschnabel	LC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Schlitzblättriger Storchschnabel	LC
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Grosswurzlicher Storchschnabel	
<i>Geranium molle</i> L.	Weicher Storchschnabel	LC
<i>Geranium nodosum</i> L.	Knotiger Storchschnabel	NT
<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storchschnabel	NT
<i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>phaeum</i>	Gewöhnlicher Braun-Storchschnabel	
<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storchschnabel	NT
<i>Geranium pusillum</i> L.	Kleiner Storchschnabel	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Pyrenäen-Storchschnabel	LC
<i>Geranium robertianum</i> L.	Stinkender Storchschnabel	LC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Rundblättriger Storchschnabel	LC
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Blutroter Storchschnabel	LC

Floreninventar Köniz

<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	LC
<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	LC
<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	LC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundelrebe	LC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Gemeine Kugelblume	LC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutendes Süssgras	LC
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Faltiges Süssgras	LC
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Wald-Ruhrkraut	LC
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Sumpf-Ruhrkraut	NT
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Eichenfarn	LC
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Ruprechtsfarn	LC
<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	LC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Gemeines Sonnenröschen	LC
<i>Helianthus annuus</i> L.	Einjährige Sonnenblume	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	Flaum-Wiesenhafer	LC
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Stinkende Nieswurz	LC
<i>Helleborus orientalis</i> Lam.	Östliche Nieswurz	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	LC
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Riesen-Bärenklau	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	LC
<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	LC
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gemeine Nachtviole	
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut	LC
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Rasiges Habichtskraut	EN
<i>Hieracium cymosum</i> L.	Trugdoldiges Habichtskraut	NT
<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Gemeines Habichtskraut	LC
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Öhrchen-Habichtskraut	LC
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Wald-Habichtskraut	LC
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Langhaariges Habichtskraut	LC
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	LC
<i>Hieracium umbellatum</i> aggr.	Doldiges Habichtskraut	LC
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Schopfiger Hufeisenklee	LC
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Strauchwicke	LC
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Sanddorn	LC
<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	LC
<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	LC
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Waldgerste	LC
<i>Hordeum murinum</i> L.	Mäuse-Gerste	LC
<i>Hordeum vulgare</i> aggr.	Saat-Gerste	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	LC
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	Spanisches Hasenglöckchen	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.	Hasenglöckchen	
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Blut-Johanniskraut	DD
<i>Hypericum calycinum</i> L.	Grossblütiges Johanniskraut	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	LC
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Niederliegendes Johanniskraut	LC
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Geflecktes Johanniskraut	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echtes Johanniskraut	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Vierflügeliges Johanniskraut	LC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Wiesen-Ferkelkraut	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	LC
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Drüsiges Springkraut	
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Wald-Springkraut	LC
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleines Springkraut	
<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle	Dürrwurz-Alant	LC
<i>Inula helvetica</i> Weber	Schweizer Alant	VU
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Gelbe Schwertlilie	LC

Floreninventar Köniz

<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	Winter-Jasmin	
<i>Juglans regia</i> L.	Walnussbaum	LC
<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Spitzblütige Binse	NT
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Alpen-Binse	LC
<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	LC
<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	LC
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuel-Binse	LC
<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	LC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	LC
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Knötchen-Binse	NT
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	
<i>Juniperus communis</i> L.	Echter Wacholder	LC
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Japanisches Goldröschen	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Feld-Witwenblume	LC
<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreuzer	Wald-Witwenblume	LC
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Gewöhnliche Pyramiden-Kammschmie	LC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Gemeiner Goldregen	LC
<i>Lactuca serriola</i> L.	Wilder Lattich	LC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Gift-Lattich	NT
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Stängelumfassende Taubnessel	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Goldnessel	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckte Taubnessel	LC
<i>Lamium purpureum</i> L.	Acker-Taubnessel	LC
<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	LC
<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	LC
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Schuppenwurz	LC
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblättrige Platterbse	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	LC
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Wald-Platterbse	LC
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Frühlings-Platterbse	LC
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Echter Lavendel	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Venus-Frauenspiegel	VU
<i>Lemna minor</i> aggr.	Kleine Wasserlinse	
<i>Lemna minuta</i> Humb. & al.	Winzige Wasserlinse	
<i>Lemna trisulca</i> L.	Dreifurchige Wasserlinse	NT
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Herbst-Milchkraut	LC
<i>Leontodon hispidus</i> L.	Raues Milchkraut	LC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Feld-Kresse	LC
<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Dichtblütige Kresse	
<i>Lepidium ruderales</i> L.	Schutt-Kresse	LC
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse	
<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	Wiesen-Margerite	LC
<i>Leucojum vernum</i> L.	Märzenglöckchen	LC
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hausskn.	Ovalblättriger Liguster	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Gemeiner Liguster	LC
<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	Purpur-Leinkraut	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Gemeines Leinkraut	LC
<i>Linum alpinum</i> Jacq.	Alpen-Lein	LC
<i>Linum bienne</i> Mill.	Wild-Lein	
<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	LC
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flachs	
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Grosses Zweiblatt	LC
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	NT
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italienisches Raygras	
<i>Lolium perenne</i> L.	Englisches Raygras	LC
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Garten-Geissblatt	
<i>Lonicera henryi</i> Hemsl.	Henrys Geissblatt	
<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche	LC

Floreninventar Köniz

<i>Lonicera nitida</i> E. H. Wilson	Immergrüne Heckenkirsche	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Wald-Geissblatt	LC
<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	Immergrüne Kriech-Heckenkirsche	
<i>Lonicera tatarica</i> L.	Tataren-Heckenkirsche	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	LC
<i>Lotus corniculatus</i> aggr.	Gemeiner Hornklee	LC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Sumpf-Hornklee	LC
<i>Lunaria annua</i> L.	Garten-Mondviole	
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Wilde Mondviole	LC
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Feld-Hainsimse	LC
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	Weissliche Hainsimse	LC
<i>Luzula multiflora</i> aggr.	Vielblütige Hainsimse	LC
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse	LC
<i>Luzula sylvatica</i> aggr.	Wald-Hainsimse	LC
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Europäischer Wolfsfuss	LC
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Hain-Gilbweiderich	LC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut	LC
<i>Lysimachia punctata</i> L.	Punktierter Gilbweiderich	
<i>Lysimachia thysiflora</i> L.	Strauss-Gilbweiderich	VU
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gemeiner Gilbweiderich	LC
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	LC
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie	
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	Zweiblättrige Schattenblume	LC
<i>Malus pumila</i> Mill.	Kultur-Apfelbaum	
<i>Malva alcea</i> L.	Sigmarswurz	LC
<i>Malva moschata</i> L.	Bisam-Malve	LC
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Kleine Malve	LC
<i>Malva sylvestris</i> L.	Wilde Malve	LC
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Echte Kamille	LC
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Strahlenlose Kamille	
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Straussfarn	VU
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Kambrischer Scheinmohn	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee	LC
<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Luzerne	LC
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Wiesen-Wachtelweizen	LC
<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Wald-Wachtelweizen	LC
<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras	LC
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Weisser Honigklee	LC
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Honigklee	LC
<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronen-Melisse	LC
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Immenblatt	LC
<i>Mentha xpiperita</i> L.	Pfeffer-Minze	
<i>Mentha xverticillata</i> L.	Wirtel-Minze	
<i>Mentha xvillosa</i> Huds.	Hain-Minze	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze	LC
<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Ross-Minze	LC
<i>Mentha spicata</i> aggr.	Ährige Minze	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Rundblättrige Minze	DD
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fieberklee	LC
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingelkraut	LC
<i>Mespilus germanica</i> L.	Echte Mispel	VU
<i>Milium effusum</i> L.	Waldhirse	LC
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Feld-Löwenmaul	VU
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Dreinervige Nabelmiere	LC
<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr.	Kahler Fichtenspargel	NT
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Gewöhnlicher Fichtenspargel	LC
<i>Muscari armeniacum</i> Baker	Armenische Traubenhyazinthe	

Floreninventar Köniz

Muscari botryoides (L.) Mill.	Kleine Traubenhyazinthe	VU
Muscari neglectum aggr.	Weinberg-Traubenhyazinthe	NT
Muscari racemosum (L.) Mill.	Gemeine Traubenhyazinthe	DD
Mycelis muralis (L.) Dumort.	Mauerlattich	LC
Myosotis arvensis Hill	Acker-Vergissmeinnicht	LC
Myosotis ramosissima Rochel	Hügel-Vergissmeinnicht	NT
Myosotis scorpioides aggr.	Sumpf-Vergissmeinnicht	
Myosotis sylvatica Hoffm.	Wald-Vergissmeinnicht	LC
Myosoton aquaticum (L.) Moench	Wassermiere	LC
Myriophyllum spicatum L.	Ähriges Tausendblatt	NT
Narcissus xmedioluteus Mill.	Zweiblütige Narzisse	
Narcissus poëticus aggr.	Weisse Narzisse	NT
Narcissus pseudonarcissus L.	Osterglocke	NT
Nasturtium officinale R. Br.	Echte Brunnenkresse	LC
Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Nestwurz	LC
Nepeta xfaassenii Stearn	Hybrid-Katzenminze	
Nonea lutea (Desr.) DC.	Gelbes Mönchskraut	
Oenothera biennis aggr.	Zweijährige Nachtkerze	
Oenothera fallax Renner	Täuschende Nachtkerze	
Oenothera glazioviana Micheli	Lamarcks Zweijährige Nachtkerze	
Oenothera parviflora aggr.	Kleinblütige Nachtkerze	
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.	Sand-Esparsette	NT
Onobrychis viciifolia Scop.	Saat-Esparsette	
Ononis repens L.	Kriechende Hauhechel	LC
Ononis spinosa aggr.	Dornige Hauhechel	
Orchis mascula (L.) L.	Männliches Knabenkraut	LC
Orchis purpurea Huds.	Purpur-Knabenkraut	VU
Origanum vulgare L.	Echter Dost	LC
Ornithogalum nutans L.	Nickender Milchstern	VU
Ornithogalum umbellatum aggr.	Doldiger Milchstern	
Orobanche alba Willd.	Thymian-Würger	LC
Orobanche caryophyllacea Sm.	Labkraut-Würger	LC
Orobanche minor Sm.	Klee-Würger	LC
Oxalis acetosella L.	Wald-Sauerklee	LC
Oxalis corniculata L.	Gehörnter Sauerklee	LC
Oxalis dillenii Jacq.	Dillenius' Sauerklee	
Oxalis stricta L.	Aufrechter Sauerklee	
Panicum barbipulvinatum Nash	Ufer-Hirse	
Panicum capillare aggr.	Haarästige Hirse	
Panicum dichotomiflorum Michx.	Reisfeld-Hirse	
Panicum miliaceum L.	Echte Hirse	
Papaver dubium L.	Saat-Mohn	LC
Papaver rhoeas L.	Klatsch-Mohn	LC
Papaver somniferum L.	Schlaf-Mohn	
Paris quadrifolia L.	Vierblättrige Einbeere	LC
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	Gewöhnliche Jungfernrebe	
Parthenocissus quinquefolia aggr.	Fünffingerige Jungfernrebe	
Pastinaca sativa L.	Pastinak	LC
Petasites albus (L.) Gaertn.	Weisse Pestwurz	LC
Petasites hybridus (L.) G. Gaertn. & al.	Rote Pestwurz	LC
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood	Sprossende Felsennelke	LC
Petrorhagia saxifraga (L.) Link	Steinbrech-Felsennelke	LC
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Petersilie	
Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelblume	
Phalaris arundinacea L.	Rohr-Glanzgras	LC
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt	Buchenfarn	LC
Philadelphus coronarius L.	Pfeifenstrauch	
Phleum bertolonii DC.	Bertolonis Wiesen-Lieschgras	LC

Floreninventar Köniz

<i>Phleum pratense</i> aggr.	Wiesen-Lieschgras	LC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Schilf	LC
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Hirschzunge	LC
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Gewöhnliche Blaskirsche	
<i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe	Kugelblumen-Rapunzel	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Rapunzel	LC
<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Essbare Kermesbeere	
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Fichte	LC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	LC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grosse Bibernelle	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Gewöhnliche Kleine Bibernelle	LC
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gemeines Fettblatt	NT
<i>Pinus mugo</i> Turra	Berg-Föhre	LC
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Schwarz-Föhre	
<i>Pinus strobus</i> L.	Weymouths-Kiefer	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Wald-Föhre	LC
<i>Pisum sativum</i> L.	Erbse	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	LC
<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	LC
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	LC
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weisses Breikölbchen	LC
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Grünlisches Breikölbchen	LC
<i>Platanus xhispanica</i> Münchh.	Bastard-Platane	
<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	LC
<i>Poa bulbosa</i> L.	Knolliges Rispengras	LC
<i>Poa compressa</i> L.	Platthalm-Rispengras	LC
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	LC
<i>Poa pratensis</i> aggr.	Wiesen-Rispengras	LC
<i>Poa trivialis</i> L.	Gemeines Rispengras	LC
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiges Salomonssiegel	LC
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Echtes Salomonssiegel	LC
<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	Vogel-Knöterich	LC
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Schlangen-Knöterich	LC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Wasserpfeffer-Knöterich	LC
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Ampfer-Knöterich	LC
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Kleiner Knöterich	NT
<i>Polygonum mite</i> Schrank	Milder Knöterich	LC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Pfirsichblättriger Knöterich	LC
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gemeiner Tüpfelfarn	LC
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Gelappter Schildfarn	LC
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzenfarn	LC
<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	LC
<i>Populus nigra</i> aggr.	Schwarz-Pappel	
<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel	LC
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Gemüse-Portulak	LC
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Kleines Laichkraut	LC
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Flutendes Laichkraut	VU
<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	LC
<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	LC
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Blutauge	NT
<i>Potentilla recta</i> L.	Hohes Fingerkraut	LC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	LC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	LC
<i>Potentilla verna</i> L.	Frühlings-Fingerkraut	LC
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Purpurlattich	LC
<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Stängellose Schlüsselblume	LC
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Wald-Schlüsselblume	LC
<i>Primula veris</i> L.	Frühlings-Schlüsselblume	LC

Floreninventar Köniz

<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Grosse Brunelle	LC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Kleine Brunelle	LC
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Aprikosenbaum	
<i>Prunus avium</i> L.	Süsskirsche	LC
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Kirschpflaume	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Sauerkirsche	
<i>Prunus domestica</i> L.	Zwetschgenbaum	
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Kirschlorbeer	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Felsenkirsche	LC
<i>Prunus padus</i> L.	Traubenkirsche	LC
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pfirsichbaum	
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Herbst-Traubenkirsche	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Schwarzdorn	LC
<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	Ähriger Ehrenpreis	LC
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Douglasfichte	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn	LC
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Dunkelgrünes Lungenkraut	LC
<i>Pulmonaria officinalis</i> aggr.	Echtes Lungenkraut	LC
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Gemeine Kuhschelle	EN
<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	Kegelblume	
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Feuerdorn	
<i>Pyrus communis</i> L.	Kultur-Birnbaum	
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Trauben-Eiche	LC
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Flaum-Eiche	LC
<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	LC
<i>Quercus rubra</i> L.	Rot-Eiche	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuss	LC
<i>Ranunculus auricomus</i> aggr.	Gold-Hahnenfuss	LC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuss	LC
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut	LC
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuss	LC
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grosser Sumpf-Hahnenfuss	VU
<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuss	LC
<i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	Hain-Hahnenfuss	LC
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Acker-Rettich	LC
<i>Raphanus sativus</i> L.	Garten-Rettich	
<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Reseda	LC
<i>Reynoutria japonica</i> aggr.	Staudenknöterich	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Purgier-Kreuzdorn	LC
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Zottiger Klappertopf	LC
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Kleiner Klappertopf	LC
<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	
<i>Ribes alpinum</i> L.	Alpen-Johannisbeere	LC
<i>Ribes nigrum</i> L.	Schwarze Johannisbeere	
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	Felsen-Johannisbeere	LC
<i>Ribes rubrum</i> L.	Rote Johannisbeere	
<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	Blut-Johannisbeere	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Stachelbeere	LC
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinie	
<i>Rorippa xanceps</i> (Wahlenb.) Rchb.	Niederliegende Sumpfkresse	
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Echte Sumpfkresse	LC
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Wilde Sumpfkresse	LC
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Feld-Rose	LC
<i>Rosa canina</i> aggr.	Hunds-Rose	LC
<i>Rosa corymbifera</i> aggr.	Busch-Rose	
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Zimt-Rose	VU
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	Vielblütige Rose	
<i>Rosa pendulina</i> L.	Alpen-Hagrose	LC

Floreninventar Köniz

<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Kartoffel-Rose	
<i>Rosa spinosissima</i> L.	Reichstachelige Rose	LC
<i>Rosa tomentosa</i> aggr.	Filzige Rose	LC
<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Armenische Brombeere	
<i>Rubus caesius</i> L.	Blaue Brombeere	LC
<i>Rubus canescens</i> DC.	Filzige Brombeere	LC
<i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Haselblatt-Brombeere	
<i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Echte Brombeere	LC
<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere	LC
<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	Zipfelblättrige Brombeere	
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Rauer Sonnenhut	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauerampfer	LC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Kleiner Sauerampfer	LC
<i>Rumex alpinus</i> L.	Alpen-Ampfer	LC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Knäuelblütiger Ampfer	LC
<i>Rumex crispus</i> L.	Krauser Ampfer	LC
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfbältriger Ampfer	LC
<i>Rumex palustris</i> Sm.	Sumpf-Ampfer	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Blut-Ampfer	LC
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Kronblattloses Mastkraut	LC
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Gewöhnliches Kronblattloses Mastkraut	NT
<i>Sagina procumbens</i> L.	Niederliegendes Mastkraut	LC
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Breitblättriges Pfeilkraut	
<i>Salix xfragilis</i> L.	Bruch-Weide	
<i>Salix alba</i> L.	Silber-Weide	LC
<i>Salix appendiculata</i> Vill.	Grossblättrige Weide	LC
<i>Salix aurita</i> L.	Ohr-Weide	LC
<i>Salix babylonica</i> aggr.	Echte Trauerweide	
<i>Salix caprea</i> L.	Sal-Weide	LC
<i>Salix cinerea</i> L.	Grau-Weide	LC
<i>Salix elaeagnos</i> Scop.	Lavendel-Weide	LC
<i>Salix euxina</i> I. V. Belyaeva	Bruch-Weide	
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Schwarzwerdende Weide	LC
<i>Salix pentandra</i> L.	Lorbeer-Weide	NT
<i>Salix purpurea</i> L.	Purpur-Weide	LC
<i>Salix triandra</i> L.	Mandel-Weide	LC
<i>Salix viminalis</i> L.	Korb-Weide	LC
<i>Salvia officinalis</i> L.	Echte Salbei	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesen-Salbei	LC
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Zwerg-Holunder	LC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	LC
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Roter Holunder	LC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	LC
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Grosser Wiesenknopf	NT
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel	LC
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Rotes Seifenkraut	LC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Echtes Seifenkraut	LC
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Knöllchen-Steinbrech	VU
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Dreifingeriger Steinbrech	LC
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Tauben-Skabiose	LC
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Gelbe Skabiose	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	See-Flechtbinse	LC
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.)	Tabernaemontanus' Flechtbinse	NT
<i>Scilla bifolia</i> L.	Zweiblättriger Blaustern	LC
<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta	Schneestolz	
<i>Scilla siberica</i> Haw.	Sibirischer Blaustern	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Waldbinse	LC
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz	LC

Floreninventar Köniz

<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	Geflügelte Braunwurz	LC
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Sumpfhelmkraut	LC
<i>Secale cereale</i> L.	Roggen	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Bunte Kronwicke	LC
<i>Sedum acre</i> L.	Scharfer Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum album</i> L.	Weisser Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum hispanicum</i> L.	Spanischer Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum hybridum</i> L.	Bastard-Fettkraut	
<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier	Berg-Felsen-Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum rupestre</i> aggr.	Felsen-Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Milder Mauerpfeffer	LC
<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.	Kaukasus-Fettkraut	
<i>Sedum stoloniferum</i> S. G. Gmel.	Ausläuferbildendes Fettkraut	
<i>Sedum telephium</i> L.	Riesen-Fettkraut	LC
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	Schweizer Moosfarn	LC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Raukenblättriges Greiskraut	LC
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Südafrikanisches Greiskraut	
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs Greiskraut	LC
<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.	Fuchs' Greiskraut	LC
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Wald-Greiskraut	NT
<i>Senecio viscosus</i> L.	Klebriges Greiskraut	LC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Gemeines Greiskraut	LC
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Kolbenhirse	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Graugrüne Borstenhirse	LC
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Grüne Borstenhirse	LC
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Ackerröte	LC
<i>Silene armeria</i> L.	Nelken-Leimkraut	NT
<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	Kron-Lichtnelke	NT
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Waldnelke	LC
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Kuckucks-Lichtnelke	LC
<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut	LC
<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Godr.	Weisse Waldnelke	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Klatschnelke	LC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Acker-Senf	LC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Weg-Rauke	LC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	LC
<i>Solanum nigrum</i> L.	Schwarzer Nachtschatten	LC
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoffel	
<i>Solidago canadensis</i> aggr.	Kanadische Goldrute	
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Spätblühende Goldrute	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	LC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Acker-Gänsedistel	LC
<i>Sonchus asper</i> Hill	Raue Gänsedistel	LC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	LC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Echter Mehlbeerbaum	LC
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Vogelbeerbaum	LC
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Zwergmispel	LC
<i>Sorbus domestica</i> L.	Speierling	EN
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Berg-Mehlbeerbaum	LC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Elsbeerbaum	LC
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann	Einfacher Igelkolben	VU
<i>Sparganium erectum</i> L.	Ästiger Igelkolben	NT
<i>Spergula arvensis</i> L.	Acker-Spark	VU
<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	Ulmenblättriger Spierstrauch	
<i>Spiraea japonica</i> L. f.	Japanischer Spierstrauch	
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Weidenblättriger Spierstrauch	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Teichlinse	NT
<i>Stachys alpina</i> L.	Alpen-Ziest	LC

Floreninventar Köniz

<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Echte Betonie	LC
<i>Stachys recta</i> L.	Aufrechter Ziest	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest	LC
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Moor-Sternmiere	LC
<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	LC
<i>Stellaria holostea</i> L.	Grossblütige Sternmiere	NT
<i>Stellaria media</i> aggr.	Vogelmiere	LC
<i>Stellaria nemorum</i> L.	Hain-Sternmiere	LC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Abbisskraut	LC
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	Schneebeere	
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Raue Wallwurz	
<i>Symphytum grandiflorum</i> DC.	Grossblütige Wallwurz	
<i>Symphytum officinale</i> aggr.	Echte Wallwurz	
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder	
<i>Tamus communis</i> L.	Schmerwurz	LC
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Balsamkraut	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn	LC
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Gewöhnlicher Löwenzahn	LC
<i>Taxus baccata</i> L.	Eibe	LC
<i>Teucrium botrys</i> L.	Trauben-Gamander	VU
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Edel-Gamander	LC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Salbeiblättriger Gamander	LC
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute	LC
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Acker-Täschelkraut	LC
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Stängelumfassendes Täschelkraut	LC
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	Rundblättriges Täschelkraut	LC
<i>Thuja occidentalis</i> L.	Amerikanischer Lebensbaum	
<i>Thuja plicata</i> D. Don	Riesen-Lebensbaum	
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jal.	Gebirgs-Feld-Thymian	LC
<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian	LC
<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	Feld-Thymian	LC
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winter-Linde	LC
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Sommer-Linde	LC
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Silber-Linde	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Wald-Borstendolde	LC
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Grosser Bocksbart	LC
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	LC
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Gold-Klee	NT
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee	LC
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Zweifelhafter Klee	LC
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Bastard-Klee	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Inkarnat-Klee	
<i>Trifolium medium</i> L.	Mittlerer Klee	LC
<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee	LC
<i>Trifolium pratense</i> L.	Rot-Klee	LC
<i>Trifolium repens</i> L.	Kriechender Klee	LC
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Wende-Klee	
<i>Trifolium thalii</i> Vill.	Thals Klee	LC
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	Geruchlose Strandkamille	LC
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Wiesen-Goldhafer	LC
<i>Triticum aestivum</i> L.	Saat-Weizen	
<i>Triticum monococcum</i> L.	Einkorn	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	LC
<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	LC
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Berg-Ulme	LC
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Feld-Ulme	LC
<i>Urtica dioica</i> L.	Grosse Brennnessel	LC

Floreninventar Köniz

<i>Urtica urens</i> L.	Kleine Brennnessel	VU
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	LC
<i>Valeriana dioica</i> L.	Sumpfbaldrian	LC
<i>Valeriana officinalis</i> aggr.	Arznei-Baldrian	LC
<i>Valeriana repens</i> Host	Kriechender Arznei-Baldrian	LC
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Gekielter Ackersalat	LC
<i>Valerianella locusta</i> aggr.	Echter Ackersalat	
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Grossblütige Königskerze	LC
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Lampen-Königskerze	LC
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Dunkle Königskerze	LC
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Filzige Königskerze	NT
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	LC
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Argentinisches Eisenkraut	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Eisenkraut	LC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Acker-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachbungen-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis	
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Efeu-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	LC
<i>Veronica peregrina</i> L.	Wander-Ehrenpreis	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Glänzender Ehrenpreis	LC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Thymian-Ehrenpreis	LC
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nessel-Ehrenpreis	LC
<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	LC
<i>Viburnum opulus</i> L.	Gemeiner Schneeball	LC
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	LC
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Hecken-Wicke	NT
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Behaarte Wicke	LC
<i>Vicia lutea</i> L.	Gelbe Wicke	
<i>Vicia sativa</i> L.	Futter-Wicke	LC
<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	LC
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Wald-Wicke	LC
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Viersamige Wicke	NT
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	Gewöhnliche Zottige Wicke	
<i>Vinca major</i> L.	Grosses Immergrün	
<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	LC
<i>Viola alba</i> Besser	Weisses Veilchen	LC
<i>Viola arvensis</i> Murray	Acker-Stiefmütterchen	LC
<i>Viola canina</i> L.	Hunds-Veilchen	NT
<i>Viola hirta</i> L.	Behaartes Veilchen	LC
<i>Viola odorata</i> L.	Wohlriechendes Veilchen	LC
<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	Wald-Veilchen	LC
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	LC
<i>Viola tricolor</i> aggr.	Feld-Stiefmütterchen	LC
<i>Viscum album</i> L.	Mistel	LC
<i>Vitis vinifera</i> L.	Europäische Weinrebe	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Mäuse-Federschwingel	LC
<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	Nelkenwurz-Waldsteinie	
<i>Zea mays</i> L.	Mais	